



					استاندارد بین المللی اروپا	دما (C°)	جنس هادی	پلاریته	تایپ ترموکوپل
ANSI	JIS	DIN	NFC	BS	IEC				
						0 تا 800	Ni-Cr  Cu-Ni	پلاریته مثبت  پلاریته منفی	E
						20 تا 700	Fe  Cu-Ni	پلاریته مثبت  پلاریته منفی	J
						0 تا 1100	Ni-Cr  Ni-Al	پلاریته مثبت  پلاریته منفی	K
						0 تا 1100	Ni-Cr-Si  Ni-Si-Mg	پلاریته مثبت  پلاریته منفی	N
						0 تا 1600	Pt- 13%Rh  pt	پلاریته مثبت  پلاریته منفی	R
						0 تا 1550	Pt- 10%Rh  pt	پلاریته مثبت  پلاریته منفی	S
						-185 تا 300	Cu  Cu-Ni	پلاریته مثبت  پلاریته منفی	T
						-185 تا 300	Pt- 30%Rh  Pt- 6%Rh	پلاریته مثبت  پلاریته منفی	B