


FAMCO

هایپر صنعت

- www.famco.co.ir
- www.famcocorp.com



PUMPS
پمپ




Catalog 2018 • • Symbol of the dynamism in industry

IDROGO Series 5" SUBMERSIBLE CENTRIFUGAL MULTISTAGE PUMPS



الکتروپمپ های شناور طبقاتی استیل برای چاههای نیمه عمیق سری (IDROGO)

مناسب جهت جایه جایی آبهای تمیز از چاه ، مخزن ها و سیستم آبیاری ، لازم به ذکر است که به دلیل نصب خازن در قسمت داخل پمپ ، نیازی به جعبه استارتر نیست و نصب بهتیرا مهیا می سازد .



موتور	
مدل	غوطه ور یا موتور خشک
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 68
خازن	توکار
(Hz) فرکانس	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین میگردد
فلوتر	انتخابی
جنس پوسته	استیل 304
طول کابل برق	20 متر (5 متر برای IDROGO 40/6M)


پمپ		مشخصات سیال
نوع مایع	آب تمیز	
(C°) حداکثر دما	40	
(Bar) حداکثر فشار	10	(m) حداکثر غوطه وری
(mm) حداکثر قطر ذرات جامد	2.5	
(با فلوتر) 10	(بدون فلوتر) 20	ساختار
پروانه	سانتریفوژ بسته	
نوع آب بندی	سیل مکانیکال دوپل در محفظه روغن	اتصالات لوله
یاتاقان	بلبرینگ سیل	
مکش	دارای صافی	جنس
(In) رانش	1 1/4	
پوسته	استیل 304	کاسه (محل استقرار) سیل
پروانه	تکنو پلیمر	
دیفیوزر	تکنو پلیمر	سیل مکانیکی
قسمت پمپ:	Sic/Sic/NBR	
قسمت موتور:	Carbon/Ceramic/ NBR	شفت
استیل 416		
مایع روغن کاری	روغن سفید معدنی Esso Marcol 172(90 cc)	سیل مکانیکی

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی:

Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		l/min	Q=Capacity						
Single-phase	Three-phase		μF	Vc	1~	3~		m ³ /h	20	30	40	60	80	100
230V 50Hz	400V 50Hz	230V			400V									
IDROGO M 40/06	-	0,45	16	450	3,8	-	33,1	30,8	27,8	20	10,3	-	-	
IDROGO M 40/08	IDROGO 40/08	0,6	16	450	4,3	1,9	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	
IDROGO M 40/10	IDROGO 40/10	0,75	20	450	5,7	2,2	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	
IDROGO M 40/12	IDROGO 40/12	0,9	20	450	6,8	2,4	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	
IDROGO M 40/15	IDROGO 40/15	1,1	31,5	450	7,3	3,0	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	
IDROGO M 80/12	IDROGO 80/12	0,9	20	450	6,4	2,3	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	
IDROGO M 80/15	IDROGO 80/15	1,1	31,5	450	7,5	3,1	-	57	55	48,5	40	28	19	
-	IDROGO 80/20	1,5	-	-	-	3,5	-	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8	

IDROGO Series 5" SUBMERSIBLE CENTRIFUGAL MULTISTAGE PUMPS



جدول ابعادی:

Pump type		(mm)	Weight	
Single-phase	Three-phase	H	1~	3~
IDROGO M 40/06*	-	513	13	13
IDROGO M 40/08	IDROGO 40/08	513	15	15
IDROGO M 40/10	IDROGO 40/10	539	16	16
IDROGO M 40/12	IDROGO 40/12	590	17	17
IDROGO M 40/15	IDROGO 40/15	616	18	18
IDROGO M 80/12	IDROGO 80/12	540	16	16
IDROGO M 80/15	IDROGO 80/15	564	17	17
-	IDROGO 80/20	590	18	18

FAMCO

هایپر صنعت

Symbol of the dynamism
in industry

Tel: ۳۳۱۱۳۳۷۷ (خط ۳۰)
E-mail: info@famco.co.ir
www.famcocorp.com
www.famco.co.ir

تهران - کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج - روبروی پالایشگاه
نفت پارس، پلاک ۱۲
تهران - خیابان سعدی جنوبی - مجتمع اداری تجاری سعدی
طبقه ششم - واحد ۶۱۷

نماد پویایی در صنعت