


FAMCO

هایپر صنعت

- www.famco.co.ir
- www.famcocorp.com



PUMPS
پمپ




Catalog 2018 • • Symbol of the dynamism in industry

CMC,CMR Series CENTRIFUGAL PUMPS - SINGLE IMPELLER in cast iron



الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای سری (CMC,CMR) 

مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی



پمپ	
مشخصات سیال	نوع مایع حد اکثر دما (°C)
آب تمیز	90
حد اکثر فشار (Bar)	6
ساختار	پروانه
	نوع آب بندی
	یاتاقان
	مکش (In)
	رانش (In)
جنس	پوسته
	چدن
	برای CMC چدن برای CMR برنج
	کاسه (محل استقرار) سیل
	سیل مکانیکی
	استیل 304 Ceramic/Carbon/NBR
شفقت	
استیل 416	
واسطه	
آلومینیوم	

موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP44
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین میگردد
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن/پایه پلاستیکی

Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			l/min m ³ /h	Q = Capacity								
Single - phase 230V 50 Hz	Three - phase 230/400V 50Hz		µF	Vc	-Single phase	Three-phase 230V 400V			50	100	150	200	250	275	350	400	450
CMC 0.75 M	CMC 0.75 T	0.55	14	450	4.2	2.8	1.6	11.4	-	10.6	-	8.8	-	5.9	4	-	
CMC 1.00 M	CMC 1.00 T	0.75	20	450	5.3	3.5	2.0	13.4	-	12.6	-	11	-	8.6	6.8	5	
CMC 0.75 M	CMR 0.75 T	0.55	14	450	3.8	2.8	1.6	13.6	11.4	-	8.1	6.3	-	-	-	-	
CMC 1.00 M	CMR 1.00 T	0.75	20	450	4.85	3.5	2.0	17.3	15.4	-	11.5	9.6	8.7	-	-	-	

FAMCO

هایپر صنعت

Symbol of the dynamism
in industry

Tel: ۳۳۱۱۳۳۷۷ (خط ۳۰)
E-mail: info@famco.co.ir
www.famcocorp.com
www.famco.co.ir

تهران - کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج - روبروی پالایشگاه
نفت پارس، پلاک ۱۲
تهران - خیابان سعدی جنوبی - مجتمع اداری تجاری سعدی
طبقه ششم - واحد ۶۱۷

نماد پویایی در صنعت