


FAMCO

هایپر صنعت

- www.famco.co.ir
- www.famcocorp.com

 **LOWARA**

PUMPS
پمپ



Catalog 2018 • • Symbol of the dynamism in industry

DN Series



سری DN الکتروپمپ های کف کش

کاربردها

- تخلیه آب های گل آلود
- آبیاری با استفاده از آب های مخازن و انبارهای آب باران، جوی، حوض و رودخانه

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

- دبی: حداکثر تا 17 متر مکعب در ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع تا 20 متر
- پروانه از نوع باز (جهت عبور اجسام جامد) و با پوشش پلاستیکی (جهت مقاومت در برابر سایش)
- محافظت سیل مکانیکی پمپ در برابر سایش اجسام جامد
- حداکثر عمق فرورفتگی در مایع: 5 متر
- حداکثر قطر قابل انتقال اجسام جامد: 5 میلیمتر
- حداکثر دمای سیال:
- 50 درجه سانتیگراد ، مواقعی که پمپ کاملاً غوطه ور می باشد.
- 25 درجه سانتیگراد ، مواقعی که پمپ به صورت نیمه غوطه ور می باشد.

مشخصات الکتروموتور

- توان: از 0.55KW تا 0.75KW تک فاز و سه فاز
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت: IP68


متریال

- جنس محافظ موتور و شفت: استنلس استیل
- جنس بدنه پمپ: چدن
- جنس پروانه: استنلس استیل با پوشش پلاستیک نیتریل
- O-ring: از جنس پلاستیک نیتریل
- جنس سیل مکانیکی: کربن / سرامیک / پلاستیک نیتریل
- جنس پوشش موتور: استنلس استیل 304
- جنس شافت: استنلس استیل 303

سری DN(M)

ارتفاع و آبدهی ، 2850 دور ، 50 هرتز

PUMP TYPE	RATED POWER		Q=DELIVERY											
			L/min	0	25	50	75	100	125	150	175	210	225	250
	M3/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12,6	13,5	15	16,8	
		H=TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER												
KW	HP													
DN (M) 110	0,6	0,8	11,5	11,0	10,4	9,8	9,1	8,3	7,3	6,3	4,5			
DN (M) 115	0,6	0,8	16,2	15,6	14,9	14,1	13,3	12,4	11,4	10,3	8,6	7,8	6,4	
DN (M) 120	0,75	1	22,0	21,1	20,1	19,1	18,0	16,8	15,6	14,2	12,1	11,2	9,5	7,3



PUMP TYPE	DIMENSIONS (mm)							DNM	WEIGHT Kg
	C	H	H1	L	L1	W	W1		
DNM 110-DN 110	Ø200	380	81	223	209	95	81	RP1°	18.5
DNM 115-DN 115	Ø200	380	81	223	209	95	81	RP1°	18.5
DNM 120-DN 120	Ø200	380	81	223	209	95	81	RP1°	19.5

FAMCO

هایپر صنعت

Symbol of the dynamism
in industry

Tel: ۳۳۱۱۳۳۷۷ (خط ۳۰)
E-mail: info@famco.co.ir
www.famcocorp.com
www.famco.co.ir

تهران - کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج - روبروی پالایشگاه
نفت پارس، پلاک ۱۲
تهران - خیابان سعدی جنوبی - مجتمع اداری تجاری سعدی
طبقه ششم - واحد ۶۱۷

نماد پویایی در صنعت