



GENERAL CATALOGUE





مینی فیلتر دیسکی ۲ و ۱ ۱/۲

3010105-8



مینی فیلتر توری ۱ و ۳/۴

3010101-4



فیلتر دیسکی و توری ۷۰ سانت ۳ و ۳

3010201-4



فیلتر دیسکی و توری ۶۰ سانت ۳

3010205-8



فیلتر دیسکی و توری دوپل سوپر ۴

3010211-12



فیلتر دیسکی و توری دوپل ۴

3010209-10



فیلتر ۲ و ۳ اینچ دیسکی جک دار

3010301-2

فیلتر پلیمری جک دار (اتوماتیک)



فیلتر ۴ اینچ دیسکی جک دار

3010303

مزایا

- تهیه شده از مواد پلیمری مهندسی فوق العاده سخت با طول عمر بالا
- دیسک های فوق العاده نرم با شیرهای زاویه دار جهت افزایش سطح فیلتراسیون
- کارتريج های دیسکی با قابلیت جذب ذرات معلق
- کارتريج های توری با قابلیت جذب جلبک ها
- سازگار با اسیدهای ضعیف
- مناسب جهت تصفیه آب در سیستم های آبیاری قطره ای
- مناسب جهت تصفیه آب در سیستم های آبیاری بارانی مخفی شونده
- کاهش هزینه های نگهداری در سیستم های آبیاری
- مناسب جهت استفاده، قبل از کنتور های آب شهری



300 (mesh)

150 (mesh)

120 (mesh)

80 (mesh)

40 (mesh)

مشخصات

تنوع سایز : ۴ - ۳ / ۴
تنوع تولید : از ۴۰ مش تا ۳۰۰ مش

Make Planet Greener

پکیج فیلتراسیون اتوماتیک با کلکتور پلیمری

مشخصات و اجزا پکیج

- تنوع تولید بر اساس دبی: ۱ لیتر بر ثانیه و بالاتر
- تنوع تولید بر اساس واحد: امکان تولید از تک واحد به بالا بر اساس نیاز
- جنس کلکتور: پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- سلونویید بک واش 24V- AC
- شیر سه راهی بک واش پلیمری
- کنترلر با قابلیت عملکرد اختلاف فشار و بازه زمانی ($\Delta P-\Delta T$)
- بست ویکتالیک با لاستیک EPDM
- مانومتر استیل ۱۶ بار
- جنس پایه: فلزی با پوشش رنگی پودری الکترو استاتیک
- نوع فیلتراسیون: دیسکی
- جنس بدنه فیلتر: پلیمر مهندسی
- جنس دیسک: PP
- سطح فیلتراسیون: ۳۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰، ۱۲۰۰، ۳۰۰۰ مش
- نوع اتصال: فلنجی
- سایز فیلتر پلیمری: ۲" - ۳" - ۴"



3010601-99

پکیج فیلتراسیون اتوماتیک با کلکتور فلزی

مشخصات و اجزا پکیج

- تنوع تولید بر اساس دبی: ۱ لیتر بر ثانیه و بالاتر
- تنوع تولید بر اساس واحد: امکان تولید از تک واحد به بالا بر اساس نیاز
- جنس کلکتور: فلز با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- سلونویید بک واش 24V- AC
- شیر سه راهی بک واش پلیمری از جنس پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- کنترلر با قابلیت عملکرد اختلاف فشار و بازه زمانی ($\Delta P-\Delta T$)
- بست ویکتالیک چدنی با لاستیک EPDM
- مانومتر استیل ۱۶ بار
- جنس پایه: چدنی با پوشش پودری الکترو استاتیک
- نوع فیلتراسیون: دیسکی
- جنس فیلتر پلیمری: پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- جنس دیسک: PP
- سطح فیلتراسیون: ۳۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰، ۱۲۰۰، ۳۰۰۰ مش
- نوع اتصال: فلنجی
- سایز فیلتر پلیمری: ۲" - ۳" - ۴"
- تعداد واحد: امکان تولید از تک واحد به بالا بر اساس نیاز



3010501-3

هیدروسیکلون پلیمری ۲" و ۳" و ۴"

مشخصات

- تنوع سایز: ۲" - ۳" - ۴"
- جنس: پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- قابل استفاده به منظور جداسازی ماسه و دیگر مواد جامد
- پیش فیلتراسیون آب



3010401-3

Make Planet Greener

اجزای پکیج فیلتراسیون اتوماتیک

مشخصات

- جنس بدنه: پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- فشار کارکرد: (bar) ۱۰ - ۷ / ۰
- اجزای فلزی شیر: استیل ۳۰۴
- جنس شفت: استیل ۳۰۴
- جنس لاستیک: (EPDM)
- نوع اتصال: ویکتالیک

شیر سه راهی بک واش هیدرولیکی پلیمری

3021001-4



مشخصات

- دمای کارکرد: ۶۰ - ۰ درجه
- جریان الکتریسیته: ۲۴ AC
- تعداد ایستگاه: قابل سفارش از ۲ تا تعداد بالاتر
- دارای LCD
- کاربرد بر حسب زمان و اختلاف فشار ($\Delta P - \Delta T$)

کنترلر بک واش فیلتراسیون

3110401-2



مشخصات

- جنس پایه: پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- فشار کارکرد: (bar) ۱۰
- دمای کارکرد: ۵۰ - ۵ درجه
- کارکرد با سیال آب و هوا
- نوع ولتاژ: AC - 24V

سلونوئید شیر بک واش

3110501



مشخصات

- قابل تولید با مواد چدن خاکستری، داکتیل، استیل ۳۰۴ و ۳۱۶
- سایز: ۱۰" - ۲"
- پوشش رنگی: پودری الکترواستاتیک
- جنس لاستیک: (EPDM)

بست ویکتالیک

3130201-6



Make Planet Greener



FAMCO

هایپر صنعت

 www.famcocorp.com

 E-mail: info@famcocorp.com

 @famco_group

 Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

 Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)

روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

