

بخارشوی SV 7

بخار زنی، وکیوم کردن و خشک کردن در یک مرحله

این دستگاه با بخار زنی، وکیوم کردن و خشک کردن در یک مرحله، چندین عملکرد و کارایی را در یک دستگاه به ارمغان می آورد.



۱ دستگاه در یک دستگاه

۳ نازل کاربردی جهت تمیز کردن زمین

■ قابلیت تعویض سریع و آسان جهت 3 کاربرد متفاوت برای تمامی سطوح سخت و فرش ها.

■ بخار زنی، وکیوم کردن و خشک کردن در یک مرحله

۴ طراحی جذاب

۲ سیستم فیلتر چند مرحله ای

■ جهت مانور راحت تر

■ فیلترهای آب، ذرات معلق درشت، فوم و HEPA حتی کوچکترین ذرات را فیلتر می کند.

مشخصات فنی

SV 7

- 2-tank system for continuous use
- Steaming, vacuuming and drying in a single procedure
- Multi-stage filter system

اطلاعات فنی	Technical data		
توان ماکزیمم	Max. performance	W	2200
گنجایش دیگ بخار	Water capacity boiler	l	0.45
ظرفیت محفظه پدکی	Refill tank	l	0.5
فشار بخار ماکزیمم	Max. steam pressure	bar	4
فیلتر آب	Water filter	l	1.2
وکیوم	Vacuum	mbar / kPa	210 / 21
طول کابل	Cable length	m	6
ابعاد (طول «عرض» ارتفاع)	Dimensions (L × W × H)	mm	515 × 336 × 340
زمان مورد نیاز جهت تولید بخار	Heat-up time	min	5
میزان تولید بخار	Steam flow rate	g/h	65
سیستم فیلتر	Filter system		Multi-stage filter system
وزن بدون لوازم جانبی	Weight without accessories	kg	9.4
قدرت بخار	Heating output	W	1100
امکان پر شدن مداوم مخزن	Permanent filling	■	
ظرفیت مکش	Suction capacity	l	0.6

■ Included in the scope of supply. در صورت سفارش جداگانه



قابلیت تمیز کردن قدرتمند

دستگاه SC 5 به خاطر افزوده شدن نازل سطوح ایزی فیکس قابلیت تمیز کردن قدرتمند در شرایط بسیار ارگونومیک و راحت را دارا است. همچنین عملکرد vapohydro سطح بالایی از پاک کنندگی را ارائه می دهد.



مشخصات فنی

SC5

- Removable, permanently fillable tank for long periods of operation
- Vapo-hydro function
- With Comfort Plus floor-cleaning kit

اطلاعات فنی	Technical data	
گواهینامه تست عملکرد تمیزکاری	Test certificate*	Kills up to 99.999% of coronavirus* and 99.9% bacteria**
زمان مورد نیاز جهت تولید بخار	Heating time	min. 3
مخزن بخار	Boiler / tank	l 0.5 + 1.5 / (removable tank)
فشار بخار	Max. steam pressure	bar 4,2
گرمای خروجی	Heating output	w 2200
جریان برق	Current type	V / Hz 220 - 240 / 50 - 60
طول کابل	Cable length	m 6
وزن	Weight without accessories	kg 6
ابعاد	Dimensions (L x W x H)	mm 439 x 301 x 305

۳ کنترل جریان بخار

جریان بخار می تواند به طور جداگانه و سازگار با انواع سطوح و میزان آلودگی تنظیم گردد.

۱ عملکرد vapohydro

این سیستم آب گرم را به بخار تبدیل می کند و گرد و خاک را به راحتی از بین می برد.

۴ نظافت

نظافت با بخارشوی ها منجر به از بین رفتن ۹۹/۹% آلودگی ها و باکتری ها می شود و از این حیث از شوینده های شیمیایی نیز موثرتر و بهداشتی تر است.

۲ لوازم جانبی

لوازم جانبی این دستگاه قابلیت نظافت و ضد عفونی تمام سطوح را برای شما فراهم می کند.



بخارشوی SC 3 EasyFix

بدون توقف بخار و آماده به استفاده

دستگاه SC 3 easyfix بدون وقفه و مدت زمان انتظار طولانی، آماده فعالیت می باشد چرا که دستگاه که دارای زمان گرم شدن بسیار سریع و در مدت زمانی معادل فقط ۴۰ ثانیه است، می تواند از این دستگاه آسان برای استفاده سریع استفاده کنید. مخزن آب را می توان در هر زمان و بدون هرگونه وقفه ی ناخواسته ای دوباره پر کرد. بدین صورت دستگاه برای تمیز کاری و درخشان کردن هر نقطه از منزل یا هر محل دیگری آماده خواهد بود.



۱ زمان گرم شدن کوتاه جهت تولید بخار

■ در مدت زمان ۴۰ ثانیه دستگاه آماده استفاده می باشد.

۳ ابزار های جانبی چند منظوره

■ تمیز کردن موثر سطوح مختلف با نازل کف، برس نازل دستی و موارد دیگر

۲ تولید بخار ممتد به همراه فیلتر سختی گیر جداگانه

■ مخزن را می توان به راحتی و بدون وقفه در هر زمان از مراحل کاری مجدداً پر کرد

۴ فناوری بالا

■ به لطف فناوری بالا و کارآمد، نظافت مطلوب در انواع کفپوش های سخت در اطراف خانه را برای شما به اوجمان می آورد
 ■ تعویض راحت پارچه با استفاده از سیستم فلاپ و حلقه
 ■ نظافت محیط به صورت کاملاً رگرومیک و قابل تطبیق با ساختار فیزیکی کاربر
 ■ دارای قفل ایمنی کودک
 ■ هنگام تمیز کردن کامل با این دستگاه ۹۹/۹% همه باکتریهای مشترک روی سطوح سخت منزل از بین می روند
 ■ هنگام تمیز کردن کامل با بخار این دستگاه بهتر از تمیز کردن دستی با مواد شوینده است، این مهم با استانداردهای عملکرد بین المللی تست شده است.

مشخصات فنی

SC 3 EasyFix

- Permanently fillable tank for long periods of use
- Ready to use after 30 seconds; no additional descaling thanks to descaling technology

اطلاعات فنی	Technical data		
عملکرد تکمیل مخزن	Cleaning performance per tank filling (approx.)	m ²	ca. 75
زمان گرم کردن	Heating time	min.	0,5
ظرفیت مخزن	Boiler / tank	l	1 + - / -
فشار حداکثر بخار	Max. steam pressure	bar	3,5
خروجی گرما	Heating output	W	1900
جریان برق	Current type	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
طول کابل	Cable length	m	4
وزن بدون لوازم جانبی	Weight without accessories	kg	3,1
اندازه	Dimensions (L x W x H)	mm	360 x 236 x 253



بخارشوی SC2 EasyFix

دارای عملکرد آسان و قابل استفاده برای تازه کارها
این دستگاه برای تازه کارها و مبتدیان تعبیه شده است
اگرچه این دستگاه برای سطوح حمام آشپزخانه، کاشی دیوار، پنجره، کابین
دوش حمام و کاربری های مشابه ساخته شده است می تواند در هر مکانی از
منزل استفاده شود. این دستگاه کوچک، قدرتمند، آسان و ایده آل برای دنیای
تمیزکاری با بخار است.



مشخصات فنی

SC2

- Compact unit for easy handling
- With Comfort floor-cleaning kit

اطلاعات فنی	Technical data		
عملکرد تکمیل مخزن	Cleaning performance per tank filling (approx.)	m ²	ca. 75
زمان گرم کردن	Heating time	min.	6,5
ظرفیت مخزن	Boiler / tank	l	1 + - / -
فشار حداکثر بخار	Max. steam pressure	bar	3,2
خروجی گرما	Heating output	W	1500
جریان برق	Current type	V / Hz	220-240 / 50-60
طول کابل	Cable length	m	4
وزن بدون لوازم جانبی	Weight without accessories	kg	2,9
اندازه	Dimensions (L x W x H)	mm	380 x 254 x 260

۳ ارگونومیک

۱ جهت نظافت با کارکرد آسان و اتصال ساده نازل پاشی بخار

- به لطف فناوری بالا و کارآمد، نظافت مطلوب در انواع کفپوش های سخت در اطراف منزل را برای شما به ارمغان می آورد
- تعویض راحت پارچه ها از سیستم فلاپ و حلقه
- تمیز کردن موثر ارگونومیک با تماس کامل کف بدون در نظر گرفتن ارتفاع کاربر با استفاده از اتصال نازل انعطاف پذیر

۴ دارای قفل ایمنی کودک

۲ ابعاد کوچک

- هنگام تمیز کردن کامل با این دستگاه، ۹۹/۹% همه پاکتری های مشترک روی سطوح سخت منزل از بین می روند
- هنگام تمیز کردن کامل با بخار این دستگاه بهتر از تمیز کردن دستی با مواد شوینده است، این مهم با استانداردهای عملکرد بین المللی تست شده است.
- به علت ابعاد کوچک فضای کمی را اشغال می کند

همیشه آماده و مناسب برای استفاده های معمولی

یابک کننده بخار دستی کارچریک دستگاه کوچک است و به راحتی می توان این دستگاه را در جایی که نیاز به استفاده دارد مانند آشپزخانه، حمام و جاهای دیگر نگهداری کرد. این بدان معناست که SC 1 همیشه در دسترس است و برای نظافت های معمول و ناگهانی ایده آل است. این دستگاه با وجود اندازه جمع و جور بسیار قدرتمند است و نظافت عمیق بهداشتی را تضمین می کند.



۱ فشار بخار با قدرت ۳ بار

۳ کاملاً آراگونومیک

- به راحتی انواع آلودگی ها را حتی در مناطق سخت برطرف می کند.
- نظافت محیط به صورت کاملاً آراگونومیک و قابل تطبیق با ساختار فیزیکی کاربر

۲ به علت ابعاد کوچک فضای کمی را اشغال می کند

۴ دارای قفل ایمنی کودک

- به لطف فناوری بالا و کارآمد ، نظافت مطلوب در انواع کفپوش های سخت در اطراف خانه را برای شما به ارمغان می آورد
- تمیز کردن کامل با بخار این دستگاه بهتر از تمیز کردن دستی با مواد شوینده است ، این مهم با استانداردهای اجرایی بین المللی تست شده است.
- تعویض راحت پارچه با استفاده از سیستم قلاب و حلقه

مشخصات فنی

SC1 Handheld

- Easy storage thanks to its compact shape
- Ready to use in the blink of an eye
- With extension hose and Classic floor-cleaning kit

اطلاعات فنی	Technical data	
گواهینامه تست عملکرد تمیزکاری	Test certificate*	Kills up to 99.999% of coronavirus* and 99.9% bacteria**
زمان تولید بخار	Cleaning performance per tank filling (approx)	m ² 20
مخزن بخار	Heating time	min. 3
حداکثر فشار بخار	Boiler / tank	l 0.2 + - / -
گرمای خروجی	Max. steam pressure	bar 3
جریان برق	Heating output	W 1200
طول کابل	Current type	V / Hz 220 - 240 / 50 - 60
وزن بدون لوازم جانبی	Cable length	m 4
اندازه	Weight without accessories	kg 1.58
	Dimensions (L x W x H)	mm 321 x 127 x 186

بخارشوی و اتو S14 EasyFix

بخار پرفشار و مخزن آب

این بخارشوی و اتو به لطف بخار پرفشار و مخزن آب قابل شارژ دائمی آن امکان اتوی راحت و بدون مشکل را فراهم می‌کند. این دستگاه دارای میز اتوکاری است.



۱ خروجی بخار فعال

- به لطف خروجی بخار فعال، بخار به صورت بهتری وارد لباس می‌شود.
- عملیات ساکنس این اطمینان را حاصل می‌کند که لباس‌ها به صورت کامل خشک باشند و آنها را در مقابل میز اتو محافظت می‌کند.

۳ پکیج کاربردی چندگانه: سیستم تمیزکننده بخار به همراه میز اتو

- به خاطر قراردادن سیستم بخار بر روی میز اتو، دو دستگاه در یک پکیج قدرتمند جمع شده است.
- بخار فشار بالا امکان اتوی بسیار آسان را فراهم آورده، به صورتیکه زمان کاری مورد نیاز به درصد کاهش می‌یابد.

۲ عملکرد بخار زنی با فاصله

۴ دارای تکنولوژی خلاقانه

- الیاف های حساس می‌توانند به آسانی به صورت سیستم بخار زنی با فاصله، بدون خط اتو، اتو زده شوند.
- امکان اتو کردن الیاف های حساس به صورت نرم و بدون جا گذاشتن نشانی بر روی آنها.
- امکان اتو کردن راحت و آسان آیتم هایی که اتو کردن آنها مشکل می باشد.
- بدون چکه ی آب
- بدون خروجی مزاحم هوا برای اپراتور
- دارای طراحی کاربردی و کلاسیک
- جهت استفاده برای تمامی نیازها
- مناسب برای چپ و راست دست ها.

