

Irrigation Fittings Εξαρτήματα Άρδευσης

Drippers
Microsprinklers
Silicone Sprinklers
Sprinklers 3/8", 1/2", 3/4" & 1"
Stands
Micro-fittings
Layflats & Couplings
GEOPAL
Greenhouse Hose & Fittings

Σταλάκτες
Μικροεκτοξευτήρες
Εκτοξευτήρες Σιλικόνης
Εκτοξευτήρες 3/8", 1/2", 3/4" & 1"
Ορθοστάτες
Μικροεξαρτήματα
Μάνικες & Εξαρτήματα
GEOPAL
Σωλήνας & Εξαρτήματα Θερμοκηπίου



G

Self Compensating Drippers

Αυτορυθμιζόμενοι Σταλάκτες

3195

'AGRAS - SC/ND'
'ΑΓΡΑΣ - SC/ND'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3195/0002	2 Purple-Μώβ	100	4500 E
3195/0004	4 Grey-Γκρι	100	4500 E
3195/0008	8 Blue-Μπλε	100	4500 E
3195/0016	16 Red-Κόκκινο	100	4500 E
3195/0024	24 Brown-Καφέ	100	4500 E

Self-Compensating and self-cleaning dripper with **No-Drain** system.
Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube dripper hose 3,2mm or distribution manifold.
Dripper operates when pressure is > 0,5bar and seals when pressure is < 0,3bar.
Αυτορυθμιζόμενος και αυτοκαθαριζόμενος σταλάκτης με ενσωματωμένο σύστημα Αντιστράγγισης.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωλ. 6mm.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με σωληνάκι υδροπονίας 3,2mm ή διανομέα υδροπονίας.
Ο Σταλάκτης ανοίγει σε πίεση > 0,5bar και κλείνει σε πίεση < 0,3bar.

3109

'AXIOS - SC'
'ΑΞΙΟΣ - SC'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3109/0002	2 Purple-Μώβ	100	4500 H
3109/0004	4 Grey-Γκρι	100	4500 H
3109/0008	8 Blue-Μπλε	100	4500 H
3109/0016	16 Red-Κόκκινο	100	4500 H
3109/0024	24 Brown-Καφέ	100	4500 H

Self-Compensating dripper. Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm or at the end of pipe 6mm.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube dripper hose 3,2mm or distribution manifold.
Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης. Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 16-32mm και σε σωληνάκι 6mm.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με σωληνάκι υδροπονίας 3,2mm ή διανομέα υδροπονίας.

3094

'NEDA - SC'
'ΝΕΔΑ - SC'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3094/0248	0-14 lt/h Green-Πράσινο	100	2500 E

Self-Compensating dripper with discharge option 0-2-4-6-8-10-12-14 lt/h using the plug-selector.
Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm or at the end of pipe 6mm.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube dripper hose 3,2mm, female nozzle 5mm x 5mm and distribution manifold.
Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης με δυνατότητα επιλογής παροχής 0-2-4-6-8-10-12-14 lt/h με την χρήση του επιλογέα παροχής. Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 16-32mm και σε σωληνάκι 6mm.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με σωληνάκι υδροπονίας 3,2mm, ακροφύσιο θηλυκό 5mm x 5mm και διανομέα υδροπονίας.

3039

'MEDOUSA - SC'
'ΜΕΔΟΥΣΑ - SC'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3039/0001	6x1lt/h Orange-Πορτοκαλί	100	2500 E
3039/0002	6x2lt/h Grey-Γκρι	100	2500 E

Multi Outlet -6- Outlets for pipe 5mm.
Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm or at the end of pipe 6mm.
Πολλαπλή Παροχή -6- Παροχές για σωληνάκι 5mm.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 16-32mm και σε σωληνάκι 6mm.

4087

'Micro - SC'
'Μίμι - SC'



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
4087/0002	2 Brown-Καφέ	100	5000	40000E
4087/0004	4 Black-Μαύρο	100	5000	40000E

Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm. - Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 16-32mm

Adjustable Drippers

Ρυθμιζόμενοι Σταλάκτες

3091

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3091/0000	0-70 ■ Red-Κόκκινο	100	5000 A
3091/0007	0-70 ■ Black-Μαύρο	100	5000 A
3091/0070	0-70 ■ Yellow-Κίτρινο	100	5000 A

‘ARDAS’
‘ΑΡΔΑΣ’



0-14lt/h drip irrigation / 14-70lt/h umbrella irrigation.
Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm
0-14lt/h πότισμα σταγόνα / 14-70lt/h πότισμα ομπρέλας.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωληνάκι 6mm.

3091

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3091/0100	0-100 ■ Green-Πράσινο	100	4000 H

‘STRIMON’
‘ΣΤΡΥΜΩΝ’



0-30lt/h drip irrigation / 30-100lt/h umbrella irrigation
Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm
0-30lt/h πότισμα σταγόνα / 30-100lt/h πότισμα ομπρέλας.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωληνάκι 6mm.

3093

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3093/0150	0-150 ■ Black-Μαύρο	100	3500 H

‘EVROS’
‘ΕΒΡΟΣ’



Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωληνάκι 6mm.

3098

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3098/0140	0-140 ■ Purple-Μώβ	100	4000 H

‘BUBBLER’
‘BUBBLER’



Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωληνάκι 6mm.

3195

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3195/1070	0-70 ■ Red-Κόκκινο	50	1500 A
3195/2070	0-70 ■ Black-Μαύρο	50	1500 A

‘ARDAS’ Emitting Spike
‘ΑΡΔΑΣ’ Λόγχη Σταλάκτης



Direct connection with micro-tube 6mm. Snap fit 6mm is included. Spike length 12,7 cm.
Σύνδεση με σωληνάκι 6mm. Συμπεριλαμβάνεται λήψη 6mm. Μήκος λόγχης 12,7 cm

4196

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (lt/h)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4196/0100	0-100 ■ Black-Μαύρο	25	1000

‘BUBBLER’ Emitting Spike
‘BUBBLER’ Λόγχη Σταλάκτης

Direct connection with micro-tube 6mm. Snap fit 6mm is included. Spike length 13,5 cm.
Σύνδεση με σωληνάκι 6mm. Συμπεριλαμβάνεται λήψη 6mm. Μήκος λόγχης 13,5 cm

Drippers

σταλάκτες

3092

'NESTOS'
'ΝΕΣΤΟΣ'



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3092/0002	2	Black-Μαύρο	100	5000 H
3092/0004	4	Green-Πράσινο	100	5000 H
3092/0006	6	Red-Κόκκινο	100	5000 H
3092/0008	8	Brown-Καφέ	100	5000 H
3092/0016	16	Purple-Μωβ	100	5000 H
3092/0024	24	Blue-Μπλε	100	5000 H
3092/0032	32	Grey-Γκρι	100	5000 H

Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm.
The outlet of the dripper can be connected with micro-tube 4mm.
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωλ. 6mm.
Η έξοδος του σταλάκτη μπορεί να συνδεθεί με σωληνάκι 4mm.

3090

Dripper Diffuser
Διαχυτής
σταλακτών



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag
μικρή σακ.

big bag
μεγάλη σακ.

carton
κιβώτιο

3090/0000	100	5000	30000E
-----------	-----	------	--------

Suitable for drippers "AXIOS", "AGRAS" & "NESTOS"
Κατάλληλος για τους σταλάκτες "ΑΞΙΟΣ", "ΑΓΡΑΣ" & "ΝΕΣΤΟΣ"

3090

'LOUDIAS'
'ΛΟΥΔΙΑΣ'



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3090/0004	4	Green-Πράσινο	100	5000 A
3090/0006	6	Red-Κόκκινο	100	5000 A
3090/0008	8	Blue-Μπλε	100	5000 A

Placed directly onto LDPE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 12-32mm και σε σωληνάκι 6mm.

3088

'HYDRA'
'ΥΔΡΑ'



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag
μικρή σακ.

big bag
μεγάλη σακ.

carton
κιβώτιο

3088/0002	2	Red-Κόκκινο	100	5000	45000H
3088/0004	4	Light green-Ανοιχ. πράσινο	100	5000	45000H

Placed directly onto LDPE pipe 16-32mm
Τοποθετείται σε σωλήνα LDPE 16-32mm.

3089

In-Line Dripper
Σταλάκτης Γραμμικός



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3089/1602	16mm x 2lt/h	100	1400 H
3089/1604	16mm x 4lt/h	100	1400 H