



جاروبرقی خاک T 15/1

جاروبرقی خاک حرفه‌ای

به کمک این مدل جاروبرقی، ما رنج جاروبرقی های خاک حرفه‌ای را بهبود داده و این قسمت مهم از بازار را به یک مدل تراز اول مجهز نمودیم.

مشخصات فنی

T 15/1

- Integrated accessory storage
- Integrated power cable/suction hose storage
- Flexible cable

اطلاعات فنی	Technical data		
دبی	Air flow rate	l/s	53
خلا	Vacuum	mbar / kPa	240 / 24
ظرفیت مخزن	Container capacity	l	15
حداکثر میزان قدرت ورودی	Max. rated input power	W	800
پهنای عملکرد استاندارد	Standard nominal width		35
طول کابل	Cable length	m	15
میزان فشار صدا	Sound pressure level	dB(A)	62
میزان قدرت صدا	Sound power level	dB(A)	76
وزن	Weight	kg	7.1
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	Dimensions (L × W × H)	mm	434 × 316 × 400



۳ دارای دکمه پایی

دارای دکمه پایی ON/OFF جهت راحتی بیشتر بدون نیاز به خم شدن

۱ دارای کابل منعطف

این کابل زرد رنگ بسیار محکم، منعطف و مقاوم در برابر پیچ خوردن می باشد. امکان جمع آوری کابل در دو قسمت بالای دستگاه و در قسمت قلاب کابل.

۴ سید اصلی فیلتر

دارای فیلتر اصلی ساخته شده از نایلون قابل شستشو برای جداسازی هرچه راجتگرند و غبار قابل استفاده با و بدون فیلتر.

۲ دارای فضای یکپارچه نگهداری از تجهیزات جانبی

این فضا جهت دسترسی آسان در تمامی وضعیت های تمیزکاری، پشت دستگاه قرار گرفته است.



سریع، دقیق، راحت، سرویس دهی کاملا مناسب

سرعت و دقت دو عامل بسیار مهم در تمیز کردن محیط‌های فرش شده بزرگ در فروشگاه‌ها، دفاتر کاری، هتل‌ها و سالن‌های غذاخوری است. جاروبرقی‌های مورد بررسی ایستاده‌ها، با عرض کاری بسیار گسترده یک انتخاب مناسب برای تمیز کردن چنین محیط‌هایی است. حفاظت از برس در مقابل بار بالا، نگهداری و حمل و نقل راحت و نیز سیستم تعویض سریع برای برس‌ها باعث شده است که این جاروبرقی سرویس‌دهی کامل و تمیزکاری منحصر به فردی را برای شما به ارمغان آورد.



NEW



۱ چراغ هشدار دهنده

چراغ هشدار دهنده زمان مناسب برای نصب برس‌ها را به شما نشان می‌دهد. به این ترتیب نتایج تمیزکاری بسیار عالی خواهد بود.

۳ گزینه‌های تمیزکنندگی متعدد و انعطاف‌پذیر

لوله خرطومی انعطاف‌پذیر و مکنده این محصول به راحتی قابل جدا شدن است. به این معنا که با صرف کمترین وقت و انرژی می‌توانید جهت رفع آلودگی آن را جدا کنید.

۲ سیستم تغییر سریع برای کابل برق

جایگزین بسیار مناسب برای کابل‌های برق قدیمی با صرف جویی در زمان و هزینه و بدون نیاز به دانش تخصصی.

۴ تعویض برس جاروبرقی بدون نیاز به ابزار اضافه

تعویض سریع برس‌ها بدون نیاز به هیچ ابزار اضافه‌ای در این جاروبرقی امکان‌پذیر است.

مشخصات فنی

CV 38/2

- تنظیم برس کمکی آسان
- کابل انعطاف‌پذیر
- دارای دو موتور
- Visual brush adjustment aid
- Electronic brush overload protection
- 2 motors

اطلاعات فنی	Technical data	
کلاس بازدهی انرژی (شروع محدود از A+++ to D)	Energy efficiency class (out of A+++ to D)	A
عرض کاری	Working width	mm 360
جریان هوا	Air flow rate	l/s 40
وکیوم	Vacuum	mbar / kPa 200 / 20
گنجایش محفظه	Container capacity	l 5.5
نرخ توان ورودی	Rated input power	W 850
ولتاژ	Voltage	V 220-240
عرض اسمی	Standard nominal width	mm 35
طول کابل	Cable length	m 12
صدا	Sound pressure level EN 60335-2-69 uncertainty K = 1 dB(A)	dB(A) 65
سطح صدا	Sound power level	dB(A) 79
توان موتور برس	Brush motor power	W 150
وزن	Weight	kg 9.5
ابعاد	Dimensions (L x W x H)	mm 1215 x 390 x 350

کوله پشتی جارو BV 5/1

یک راه حل عالی برای فضاهای کوچک

در فضاهای محدود، مثل سینماها، اتوبوس‌ها، قطارها، هواپیما یا روی پله‌ها، بدون رقیب و شکست‌ناپذیر است. این وسیله در واقع یک دستگاه قابل حمل بسیار قدرتمند است که بر اساس اصول ارگونومیک برای دستیابی به بیشترین راحتی طراحی و ساخته شده است. همچنین استفاده از این وسیله بسیار آسان است زیرا می‌توان از طریق پنل کنترلی که بر روی بند کمربند تعبیه شده، تمامی عملکردها را به طور مستقیم کنترل نمود.



۱ دستگاهی قابل حمل ارگونومیک و منحصربه‌فرد

۳ انعطاف‌پذیر

لوله خرطومی انعطاف‌پذیر و مکنده این محصول به راحتی قابل جدا شدن است. به این معنا که با صرف کمترین وقت و انرژی می‌توانید جهت رفع آلودگی آن را جدا کنید.

این دستگاه قابل حمل با استفاده از سیستم عبوری جریان هوا از انتقال آلودگی آزاد شده و گرمای تولید شده به کمر شما جلوگیری می‌کند.

۴ کارکرد آسان

۲ عملکرد آسان تمامی کاربردها

پنل کنترلی که بر روی بند کمربند قرار گرفته به شما این امکان را می‌دهد تا تمامی کاربردها را کنترل کرده و عملکرد را رصد کنید.

مشخصات فنی

BV 5/1

- سیستم مفصلی
- چهارچوب قابل حمل با سیستم راحتی جریان هوا
- موقعیت جایگذاری برای نازل زمینی
- Clip system
- Air Stream Comfort carrying frame
- Parking position for floor nozzle

اطلاعات فنی	Technical data	
کلاس باردهی انرژی	Energy efficiency class (out of A+++ to D)	B
عرض کاری	Air flow rate	l/s 53
مکش (در حالت باتری)	Vacuum (battery mode)	mbar / kPa -
مکش	Vacuum	mbar / kPa 240 / 24
گنجایش محفظه	Container capacity	l 5
توان اسمی	Nominal power	W max. 800
ولتاژ	Voltage	V 220-240
عرض اسمی	Standard nominal width	mm 35
طول کابل	Cable length	m 15
صدا	Sound pressure level EN 60335-2-69 uncertainty K = 1 dB(A)	dB(A) 62
سطح صدا	Sound power level	dB(A) 75
وزن	Weight	kg 5.3
ابعاد	Dimensions (L x W x H)	mm 400 x 320 x 540

جارو شارژی دستی HV 1/1

فشرده، قوی، بی سیم

همیشه در دسترس، دارای قدرت مکش شگفت‌آور و پایداری قابل قبول؛ جارو شارژی دستی HV 1/1 Bp وسیله‌ای مناسب برای شرکت‌های خدماتی در حوزه ساختمان و صنعت تمیزکاری اتومبیل است. این وسیله اتصالات متفاوتی دارد و بنابراین برای انواع مختلف تمیزکاری‌های مناسب است از تمیزکاری وسایل منزل گرفته تا از بین بردن گردوغبارهای ایجاد شده حین دریل کاری برای اتصال وسایل مختلف.



مشخصات فنی

HV 1/1 Bp As

- لوازم پدکی یا کاربردهای خاص برای شرکت‌های خدمات تمیزکاری ساختمان
- ذخیره انرژی در حالت پربازده شارژ بسیار سریع ذخیره کننده زمان
- Application-specific accessories for vehicle interior cleaning service providers
- Energy-saving ecoefficiency mode
- T me-saving quick charger

اطلاعات فنی	Technical data		
جریان هوا	Air flow rate	l/s	33
خلاء	Vacuum	mbar /	47 / 4.7
ظرفیت مخزن	Container capacity	l	0.9
توان اسمی	Nominal power	W	115
ولتاژ	Voltage	v	18
صدا	Sound pressure level EN 60335-2-69 uncertainty K = 1 dB(A)	dB(A)	69
وزن	Weight	kg	1.8
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	Dimensions (L × W × H)	mm	305 × 115 × 291

۳ دارای حالت پربازده و اقتصادی

- انرژی را ذخیره کرده و طول عمر باتری را افزایش می‌دهد.
- توزیع عملیاتی را کاهش می‌دهد.

۱ فیلتر عریض و توربین با بازدهی بالا

- عملکرد تمیزکنندگی عالی بر روی تمامی سطوح.

۴ فناوری باتری لیتیوم یون با نمایشگر شارژ باتری

- تنها با یک نگاه از وضعیت شارژ باتری مطلع شوید

۲ فشرده، سبک وزن و قابل انعطاف برای استفاده

- به شما اجازه می‌دهد که در تمامی جهات تا ۳۶۰ درجه کار کنید

جاروبرقی AD3 Premium Fireplace

جاروبرقی مخصوص خاکستر آتش و ذغال

این دستگاه می تواند با قدرت 1200 وات آلودگی های خشک و خاکستر ذغال را جاروب کرده و درون مخزن 17 لیتری فلزی و مقاوم خود ذخیره کند. این جاروبرقی شامل لوله خرطومی و نازل مخصوص و مقاوم به حرارت می باشد و برای نظافت خاکستر و حتی ذغال داغ بسیار مطمئن و موثر است



۳ تجهیزات مخصوص جهت استفاده به عنوان جاروبرقی خشک

- مناسب برای جاروب کردن زمین های سخت
- قابلیت استفاده جهت کاربردهای مختلف

۱ سیستم فیلتر با فیلتر تخت پلیسه ای محکم و فیلتر کثیف بزرگ فلزی

- برای افزایش طول عمر قدرت مکش
- مناسب برای زباله های درشت

۴ سیستم قفل دستی

- مخزن جهت تخلیه به سادگی باز و مجدداً با فشار دست بسته می شود

۲ ساخت با مواد ضد اشتعال، مخزن و لوله فلزی

- جهت ایجاد حداکثر اطمینان حتی در زمان استفاده غلط از دستگاه

مشخصات فنی

AD 3 Premium Fireplace

- Innovative filter system
- Metal container and hoses
- With special accessories for use as a dry vacuum cleaner

اطلاعات فنی	Technical data		
حداکثر توان ورودی	Max. rated input power	W	1200
خلأ	Vacuum	mbar / kPa	200 / 20
دبی	Air flow rate	l/s	65
مخزن	Container capacity/material	l	17 / Metal
پهنای استاندارد	Standard accessory ID	mm	35
وزن بدون تجهیزات	Weight without accessories	kg	6.4
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	Dimensions (L × W × H)	mm	372 × 338 × 556