



ظرفیت بالا و قدرتمند

این دستگاه ظرفیت بالا و قدرتمند با دارا بودن ۳ موتور مکش برای عملیات سنگین استفاده می شود.



مشخصات فنی

NT 70/3

- Robust bumper, large wheels
- Ergonomic push handle
- Optional wet filter available

| اطلاعات فنی | Technical data | | |
|-------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| دبی | Air flow | l/s | 3 x 74 |
| خلأ | Vacuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| ظرفیت مخزن | Container capacity | l | 70 |
| حداکثر میزان قدرت ورودی | Max. rated input power | W | 3600 |
| پهنای عملکرد استاندارد | Standard nominal size | | JD 40 |
| طول کابل | Cable length | m | 10 |
| میزان صدا | Sound level | dB(A) | 79 |
| جنس محفظه | Container material | | Plastic |
| تعداد موتور | Quantity of motors | | 3 |
| فرکانس | Frequency | Hz | 50-60 |
| ولتاژ | Voltage | V | 220-240 |
| وزن | Weight | kg | 27,6 |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | Dimensions (L x W x H) | mm | 720 x 510 x 975 |

۳ دسته فشاری ارگونومیک

۱ محفظه بیرونی جهت نگهداری تجهیزات

■ طراحی ارگونومیک دسته فشاری جاروبرقی قدرت مانور بالایی را برای کاربر فراهم می کند.

■ بدنه دستگاه به یک محافظ محکم مجهز شده که دارای محفظه نگهداری تجهیزات جاروبرقی نیز می باشد.

۴ محافظ محکم

۲ لوله زهکش بیکارچه

■ این محافظ از پدنه دستگاه در برابر ضربه و اشیاء جلوگیری می کند.

■ مخزن جاروبرقی به واسطه وجود یک لوله زهکش به آسانی تخلیه می شود.
■ این امکان برای مخزن بزرگ دستگاه با ظرفیت ۷۰ لیتر بسیار کاربردی است.



NT کلاسیک با دو موتور با 50 لیتر حجم مخزن

وجود ویژگی هایی همچون توان مکش بالا، کنترل آسان و مقاومت بالا در این تمیزکننده های دو موتور آب و خاک کارایی فوق العاده ای را برای تمیزکاری انواع آلودگی های مرطوب و درشت به ارمغان آورده است. این کارایی برجسته به لطف فیلتر کارتریج و مؤلفه های یکدست و آسان در این وسیله ایجاد شده است.



۳ لوله خرطومی آب گذر

۱ انتقال آسان و بدنه مقاوم

- تحرک پذیری بالا در تمامی سطوح به دلیل شاسی مقاوم، چرخ های بزرگ و چرخنده های فلزی.
- دسته هل دهنده استاندارد یک انتقال قابل قبول را تضمین می کند.
- لوله خرطومی آب و خاک این وسیله برای جمع کردن مایعات همواره در دسترس است.

۴ خلا بدون کیسه های فیلتر

۲ توان مکش عالی

- دو توربین قدرتمند تضمین کننده قدرت مکش باورنکردنی این وسیله هستند.
- توان مکش بسیار زیاد می تواند نتیجه بسیار عالی برای تمیزکاری و بیشترین بازدهی را به دنبال داشته باشد.
- جاروبرقی دو موتور NT کلاسیک به فیلتر کارتریج تجهیز شده است که شامل سرویس و نگهداری آسانی است
- فیلتر کارتریج می تواند بدون داشتن کیسه فیلتر، مکش را انجام دهد.

مشخصات فنی

NT 50/2 Me Classic Edition

- توان مکش بالا
- تعویض ساده توربین
- شاسی مقاوم
- Strong suction power
- Simple turbine change
- Robust chassis

| اطلاعات فنی | Technical data | |
|-------------------------|--|------------|
| دبی | Air flow rate | l/s |
| حدا | Vacuum | mbar / kPa |
| ظرفیت مخزن | Container capacity | l |
| حداکثر میزان قدرت ورودی | Max. rated input power | W |
| ولتاژ | Voltage | V |
| عرض استاندارد | Standard nominal width | mm |
| طول کابل | Cable length | m |
| میزان صدا | Sound pressure level EN 60335-2-69 uncertainty K = 1 dB(A) | dB(A) |
| وزن | Weight | kg |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | Dimensions (L × W × H) | mm |

بسیار مقاوم در محدوده NT

جاروبرقی های خشک و مرطوب فشرده و بسیار مقاوم در محدوده NT کلاسیک تک موتور کارچر تاکنون به پشتوانه مؤلفه های خدمات آسان آن هزینه های تعمیر و نگهداری کم و ساختار فیلتراسیون آن عملکردی عالی از خود نشان داده اند.



مشخصات فنی

NT 30/1 Me Classic Edition

- مؤلفه های یکدست و آسان
- توان مکش بالا
- فیلتر کارتریج یا سید فیلتر دائمی
- Easy Service Concept
- Strong suction power
- Cartridge filter or permanent filter basket

| اطلاعات فنی | Technical data | |
|-------------------------|--|------------|
| دبی | Air flow rate | l/s |
| حدا | Vacuum | mbar / kPa |
| ظرفیت مخزن | Container capacity | l |
| حداکثر میزان قدرت ورودی | Max. rated input power | W |
| ولتاژ | Voltage | V |
| عرض استاندارد | Standard nominal width | mm |
| طول کابل | Cable length | m |
| میزان صدا | Sound pressure level EN 60335-2-69 uncertainty K = 1 dB(A) | dB(A) |
| وزن | Weight | kg |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | Dimensions (L × W × H) | mm |

۳ یکدست و راحت

۱ فشرده، مقاوم و متحرک

- دارای سرعت عالی؛ سادگی ساختار این محصول به شما اجازه می دهد که به نوبتین دستگاه در مدت زمان ۴۴ ثانیه دسترسی داشته باشید.
- امکان تعویض سریع نوبتین نه تنها به مقیدارزیادی در زمان شما صرفه جویی خواهد کرد بلکه هزینه های شما را نیز کاهش خواهد داد.
- پایداری عالی، قابلیت جرخش و حرکت آسان و جابجایی راحت به دلیل داشتن بدنه باریک تر نسبت به سایر جاروبرقی ها و ۴ چرخ.
- ضربه گیر به شما این امکان را می دهد که یک حفاظت همه جانبه از جاروبرقی و تمامی تجهیزات داشته باشید.

۴ یک جاروبرقی بدون کیسه های فیلتر

۲ قدرت مکش عالی

- ماشین های تک موتور NT کلاسیک به فیلترهای کارتریج مجهز شده اند.
- فیلتر کارتریج به شما این امکان را می دهد که بدون نیاز به کیسه فیلتر مکش را انجام دهید.
- وسایل NT کلاسیک یک تک موتور قدرتمند ۱۵۰۰ واتس قابل اعتماد می توانند تمام کثیفی ها را از میان بردارند.
- مناسب برای دستیابی به یک تمیزی عالی

توان مکش بالا در کلاس استاندارد

مقاوم، پیشنهاد شده، همه‌کاره: این جاروبرقی‌های استاندارد خشک و مرطوب که دارای کارایی بالایی هستند و در کارهای داخلی استفاده می‌شوند، به سادگی کثیفی‌ها و آب را جمع می‌کنند. این وسایل متحرک بوده و برای تمیزکاری نواحی در اندازه‌های کوچک تا متوسط مناسب است.



مشخصات فنی

NT 27/1

- دارای فیلترهای کارتریج و مرطوب
- محفظه از جنس فولاد ضد زنگ
- محل قراردی لوازم جانبی و دارای محل آویز کابل
- With cartridge and wet filters
- Plastic container
- Accessory storage and cable hook

| اطلاعات فنی | Technical data | | |
|-------------------------|--|------------|-----------------|
| دبی | Air flow rate | l/s | 67 |
| حدا | Vacuum | mbar / kPa | 200 / 20 |
| ظرفیت مخزن | Container capacity | l | 27 |
| حداکثر میزان قدرت ورودی | Max. rated input power | W | max. 1380 |
| ولتاژ | Voltage | V | 220-240 |
| عرض استاندارد | Standard nominal width | mm | 35 |
| طول کابل | Cable length | m | 7.5 |
| میزان صدا | Sound pressure level EN 60335-2-69 uncertainty K = 1 dB(A) | dB(A) | 72 |
| وزن | Weight | kg | 7.5 |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | Dimensions (L × W × H) | mm | 420 × 420 × 525 |



۳ ضامن فلزی مقاوم

۱ تخلیه محفظه

لوله خرطومی مخصوص آب و خاک که به راحتی در دسترس بوده و برای جمع‌آوری مایعات مناسب است.

۴ ضربه‌گیر مقاوم

۲ محل قراردی لوازم بدکی

از یک ضربه‌گیر برای محافظت در برابر دیوارها و ماشین‌ها و سایر موانع استفاده می‌کند.

لوازم بدکی می‌توانند به محفظه در پشت ماشین متصل شود.

جاروبرقی آب و خاک WD 5 Premium

قدرت مکش بالا ، بازدهی بالا

قدرت مکش بالای این دستگاه ، بازدهی بالا و استفاده آسان از قابلیت های این دستگاه می باشد. فیلتر تخت نصب شده درون محفظه مخصوصی با همین اسم، قابلیت برای پاک کردن سطوح از هرگونه آلودگی در حداقل زمان ممکن را برای کاربر فراهم می آورد. این سیستم فیلتر در ارتفاعی قدرت مکش دستگاه و همچنین میزان انرژی قطعات جانبی پاک کننده و کیوم چندکاره به نحو چشمگیری انرژی را ذخیره می کند. مخزن یا ظرفیت بالای این دستگاه بستری برای جا دادن مقدار زیادی آلودگی و گرد و غبار ایجاد کرده است. لازم به ذکر است که برای این دستگاه فضای خاصی برای قرار دادن قطعات جانبی، طراحی شده است.



۱ | برخورداری از تکنولوژی به کارگیری فیلتراسیون برای زدودن آلودگی و گرد و غبار

۳ | مجهز شدن به یک فیلتر بیرونی برای تمیز کردن

- این تکنولوژی که امکان مناسبی را برای از بین بردن حداکثری آلودگی های سطوح در حداقل زمان ممکن برای کاربر فراهم ساخته است، دارای یک امتیاز بسیار مهم بوده که به هیچ وجه با کثیفی ها و گرد و غبار تماس پیدا نمی کند.
- لازم به ذکر است که در استفاده از دستگاه و کیوم چه در حالت خشک و چه در حالت مرطوب، فیلتر تعبیه شده در دستگاه به هیچ وجه جابه جا نمی شود.

۲ | برخورداری از قطعات جانبی پیشرفته

۴ | محافظ محکم

- برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن در امر پاک کنندگی، چه در حالت خشک و چه در حالت مرطوب، دستگاه به این قطعات جانبی مجهز شده است.
- این محافظ از بدنه دستگاه در برابر ضربه و اشیاء جلوگیری می کند.

مشخصات فنی

WD 5 Premium

- Removable filter box with flat pleated filter
- Filter cleaning at the push of a button
- Optimally developed accessories for perfect cleaning results

| اطلاعات فنی | Technical data | | |
|------------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| قدرت مکش ساکشن | Actual suction power* | Air watts | 240 |
| میزان ذخیره انرژی | Energy use | W | 1100 |
| ظرفیت محفظه | Container capacity | l | 25 |
| جنس بدنه | Container material | | stainless steel |
| قطر دهانه | Standard accessory ID | mm | 35 |
| کابل | Power cable | m | 5 |
| نوع جریان | Current type | V / Hz | 220-240 / 50-60 |
| وزن | Weight | kg | 8.7 |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | Dimensions (L × W × H) | mm | 418 × 382 × 652 |



قدرتمند، کم مصرف و چندکاره

چارو برقی بسیار قدرتمند، کم مصرف و چندکاره WD3 Premium مجهز به فیلتر کارتریج، مخزن استیل ضد زنگ ۱۷ لیتری مقاوم در برابر خوردگی و تجهیزات جانبی جدیدی می باشد.



۱ دارای فیلتر کارتریج ویژه

■ برای جارو کردن آب و خاک و مایعات بدون نیاز به تعویض فیلتر

۳ دارای دستگیره قابل جدا شدن

■ جهت نصب انواع نازل ها به شلنگ مکش.
■ جهت عملکرد مناسب حتی در فضاهای کوچک.

۲ دارای شلنگ مکش و نازل بهبود یافته

■ جهت بهترین نتیجه پاکیزگی برای کفشی نرم یا سخت، خشک یا مایع.
■ جهت بیشترین انعطاف پذیری و راحتی در جارو کردن.

۴ دارای دمنده هوای کاربردی

■ جهت استفاده در مکان هایی که امکان مکش وجود ندارد.
■ برداشتن گرد و خاک بدون دردسر از جاهایی مانند سنگریزه ها

مشخصات فنی

WD 3 Premium

- Optimally developed accessories for perfect cleaning results
- Practical blower function
- Stainless steel container

| اطلاعات فنی | Technical data | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| قدرت مکش ساکشن | Actual suction power* | Air watts 200 |
| میزان ذخیره انرژی | Energy use | w 1000 |
| ظرفیت محفظه | Container capacity | l 17 |
| جنس بدنه | Container material | stainless steel |
| قطر دهانه | Standard accessory ID | mm 35 |
| کابل | Power cable | m 4 |
| نوع جریان | Current type | V / Hz 220-240 / 50-60 |
| وزن | Weight | kg 5.8 |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | Dimensions (L × W × H) | mm 388 × 340 × 525 |



استفاده در محیط گاراژ، باغ، خودرو

این دستگاه جهت استفاده در محیط گاراژ، باغ، خودرو و یا هر محیط دیگری که برای جاروبرقی های خانگی بسیار دشوار می باشد طراحی شده است. این جاروبرقی دارای مخزن با دوام ۱۳ لیتری، سیستم فیلتر کارتریج و موتور پر قدرت ۱۵۵۰ وات می باشد.



۱ مجهز شده به نازل ارتفاع یافته

جهت جارو کردن بهتر آلودگی های خشک یا مایع، نرم یا سخت

۳ دارای سیستم قفل هل دادن و کشیدن

جهت باز و بسته کردن آسان مخزن

۲ دارای کابیل کاربردی و فضای مناسب جهت نگهداری لوازم جانبی دستگاه

جهت صرفه جویی در فضای اشغال شده توسط دستگاه، دسترسی سریع و امن به شلنگ مکش، کابیل اتصال و لوازم جانبی.

۴ دارای دستگیره حمل ارگونومیک

جهت حمل و نقل راحت و مطمئن دستگاه.

مشخصات فنی

WD 2

- Compact design
- Practical cable and accessory storage
- Plastic container

| اطلاعات فنی | Technical data | | |
|------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| نوع جریان | Current type | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| قدرت مکش | Real suction power | Air Watt | 180 |
| انرژی مصرفی | Energy use | W | 1000 |
| ظرفیت مخزن | Container capacity | l | 12 |
| جنس بدنه | Container material | | Plastic |
| قطر دهانه | Standard accessory | mm | 35 |
| کابل | Power cable | m | 4 |
| وزن | Weight | kg | 4.6 |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | Dimensions (L x W x H) | mm | 369 x 337 x 430 |



فناوری فیلتر آب

جاروبرقی با فناوری فیلتر آب و در نتیجه ایجاد خروجی هوای تمیز، ۹۹/۹۹٪ آلودگی ها را از بین می برد. این یک مزیت فوق العاده برای همه بخصوص برای افراد دارای آلرژی می باشد.



مشخصات فنی

DS 5.800 Waterfilter

- Easy to clean
- Accessory storage on the device
- Suitable for allergy sufferers

| اطلاعات فنی | Technical data | | |
|------------------------|----------------------------|--------|---------------------|
| میزان قدرت ورودی | Rated input power / Amps | W | 900 |
| فیلتر آب | Water filter | l | 2 |
| شعاع عملکرد | Operating radius | m | 10.2 |
| صدا | Sound pressure level | dB(A) | 66 |
| برق ورودی | Current type | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| وزن بدون تجهیزات | Weight without accessories | kg | 7.4 |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | Dimensions (L × W × H) | mm | 535 × 269 × 345 |

۳ وضعیت قرارگیری کاربردی

در حین استفاده لوله و نازل دستگاہ سریع و آسان در وضعیت مناسب قرار می گیرند.

۱ سیستم چند فیلتر شامل فیلتر آب، فیلتر متوسط قابل شستشو و فیلتر هپا ۱۲

فیلترها ۹۹/۹۹٪ گرد و غبار سطوح و هوا را جمع کرده و هوای داخلی را کاملاً تمیزی کند. مناسب برای افراد دارای آلرژی

۴ دارای دستگیره حمل ارگونومیک

جهت حمل و نقل راحت و مطمئن دستگاہ.

۲ فیلتر هوای قابل تعویض

به راحتی خارج و تمیزی شود

فناوری اسپری- جدا ساز

جاروبرقی اسپری- جدا ساز SE 5.100، سطوح پارچه ای را تا عمق الیاف تمیز می کند. این دستگاه شامل سیستم ۲ دره، سیستم دو مخزنه، دکمه بزرگ و قفل پیچشی کاربردی می باشد.



مشخصات فنی

SE 5.100

- 2-in-1 comfort system with integrated spray extraction hose
- Kärcher nozzle technology: 50 per cent faster drying time
- Flat pleated filter for non-stop wet and dry vacuuming

| اطلاعات فنی | Technical data | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| دبی هوا | Air flow rate | l/s 70 |
| وکیوم | Vacuum | mbar / kPa 210 / 21 |
| توان پمپ | Pump power | w 40 |
| توان ورودی توربین/پمپ | Input power turbine/pump | w 1400 / 40 |
| عرض کاری | Working width | mm 230 |
| جنس بدنه | Container | plastic |
| مخزن آب تمیز/کثیف | Fresh/waste water tank | l 4 |
| قطر دهانه | Standard accessory ID | mm 35 |
| نوع جریان | Current type | V / Hz 220 - 240 / 50 - 60 |
| حجم اسپری | Spray rate | l/min 1 |
| فشار اسپری | Spray pressure | bar 1 |
| طول کابل | Power cable | m 5 |
| وزن بدون لوازم جانبی | Weight without accessories | kg 7.7 |
| ابعاد | Dimensions (L x W x H) | mm 422 x 320 x 465 |



- ۱ دارای سیستم دو مخزنه
- ۲ مخزن جدا از هم برای آب تمیز و کثیف. قابلیت پر شدن و تخلیه راحت.
- ۳ فضای کاربردی جهت نگهداری از تجهیزات جانبی. مخفضه ایمن و کاربردی بر روی دستگاه جهت نگهداری از تجهیزات جانبی.
- ۴ طراحی جذاب به همراه دکمه ON/OFF بزرگ و قفل پیچی کاربردی
- ۵ تکنولوژی نازل کارشر
- ۶ زمان خشک شدن ۵۰ درصد سریعتر برای تمیز کردن سطوح
- ۷ جهت مانور راحت تر