


FAMCO

هایپر صنعت

- www.famco.co.ir
- www.famcocorp.com



PUMPS
پمپ



Catalog 2018

• Symbol of the dynamism in industry

JMC Series



سری JMC

الکتروپمپ سانتریفیوژ خود مکش جهت پمپاژ آب (حتی اگر با گاز مخلوط باشد)

کاربردها

- جهت جابه جایی آب و تخلیه مخازن ، باغبانی و تخلیه استخر

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

- دبی : از 0.6 تا 3 مترمکعب در ساعت
- هد : حداکثر 60 متر
- گستره دمای سیال : 50 - 0 درجه سانتیگراد


مشخصات الکتروموتور

- توان : از 0.59 kw تا 0.74kw
- (به صورت تکفاز و سه فاز)
- کلاس عایق بندی : F
- درجه حفاظت : IP44

متریال

- بدنه : چدن
- پروانه : نوریل یا برنج
- مکانیکال سیل : سرامیک- گرافیت
- شافت : استنلس استیل

JMC Series



TYPE		P2		P1 (KW)		AMPERE		Q(m³/H- L/min)					
						1 ~	3 ~	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	2,0
								10	20	30	35	40	50
1 ~	3 ~	(HP)	(KW)	1 ~	3 ~	1×230V	3×400V	H(m)					
JMRC80	JMRCT80	0,8	0,59	0,78	0,79	3,6	1,3	35	27	20,5	11,5	-	-
JMC80	JMCT80	0,8	0,59	0,79	0,79	3,7	1,4	39,5	32	25	20,5	12,5	-
JMC100	JMCT100	1	0,74	0,98	1	4,6	2,2	44,5	37,5	32	29	27	15,5

FAMCO

هایپر صنعت

Symbol of the dynamism
in industry

Tel: ۳۳۱۱۳۳۷۷ (خط ۳۰)
E-mail: info@famco.co.ir
www.famcocorp.com
www.famco.co.ir

تهران - کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج - روبروی پالایشگاه
نفت پارس، پلاک ۱۲
تهران - خیابان سعدی جنوبی - مجتمع اداری تجاری سعدی
طبقه ششم - واحد ۶۱۷

نماد پویایی در صنعت