




K7 Full control Plus واترجت خانگی

تنظیمات مناسب برای هر کاری

کنترل سطح فشار و دوز شوینده با فشار یک دکمه و میزان بیشتر تسلط بر دستگاه نسبت به نمونه ساده.
مساحت عملکرد دستگاه تقریباً ۶۰ متر مربع بر ساعت



مشخصات فنی

K 7 Full Control Plus

- تفنگ پاششی با دکمه های + / - و صفحه نمایش ال سی دی برای کنترل فشار و دوز شوینده
- حداکثر نیات به لطف مرکز ثقل کوچکتر و پایه بزرگتر موتور خنک شونده با آب بسیار کارآمد
- Full Control Plus Power Gun with +/- buttons and LCD display for pressure control and detergent dosing
- Maximum stability thanks to low centre of gravity, nose guide and larger base
- Highly efficient water-cooled motor

اطلاعات فنی	Technical data	
حداکثر فشار	Max. pressure	bar / MPa 20-max. 180 / 2-max. 18
حداکثر جریان	Max. flow rate	l/h max. 600
مساحت	Area performance approx.	m ² /h 60
بار	Connection load	kW 3
حداکثر دما	Max. inlet temperature	°C max. 60
وزن	Weight without accessories	kg 17.6
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	Dimensions (L x W x H)	mm 463 x 330 x 667

۳ افزونه تمیز

۱ کنترل کامل با تفنگ برق

- با دکمه هایی برای تنظیم فشار و دوز شوینده.
- صفحه نمایش ال سی دی روی کنترل به همراه تفنگ برق این امکان را به کاربر می دهد تا تنظیماتی را که اعمال کرده است به راحتی بررسی کند.
- استفاده سریع و آسان از مواد شوینده
- مواد شوینده کارچر باعث افزایش بازدهی و محافظت از سطح تمیز شده می شوند.

۴ دسته تلسکوپي

۲ لنس ۳ حالت

- به سادگی به ۳ صورت پاشش تخت، پاشش دوار و پاشش آب به همراه مواد شوینده تغییر می یابد.
- برای تنظیم ارتفاع مناسب
- قابلیت جمع شدن برای ذخیره سازی

واترجت خانگی K5 Full control Plus

تنظیم آسان برای مصارف مختلف

کنترل فشار و دوز مواد شوینده تنها با فشار دادن یک کلید بر روی تفنگ پاشش، نمونه کنترل کامل این دستگاه نسبت به مدل ساده آن قابلیت تنظیم بهتری دارد.
مساحت عملکرد تقریباً ۴۰ متر مربع بر ساعت



مشخصات فنی

K 5 Full Control Plus

- تفنگ پاشش با دکمه های +/- و صفحه نمایش ال سی دی برای کنترل فشار و دوز شوینده
- حد اکثر نیات به لطف مرکز ثقل کوچکتر و پایه بزرگتر موتور خنک شونده با آب بسیار کارآمد
- Full Control Plus Power Gun with +/- buttons and LCD display for pressure control and detergent dosing
- Maximum stability thanks to low centre of gravity, hose guide and larger base.
- Highly efficient water-cooled motor.

اطلاعات فنی	Technical data	
حد اکثر فشار	Max. pressure	bar / MPa
حد اکثر جریان	Max. flow rate	l/h
مساحت	Area performance approx.	m ² /h
بار	Connection load	kW
حد اکثر دما	Max. inlet temperature	°C
وزن	Weight without accessories	kg
ابعاد (طول X عرض X ارتفاع)	Dimensions (L x W x H)	mm

۳ کاربری و تمیزی آسان

۱ تفنگ پاشش

- با دکمه هایی برای تنظیم فشار و دوز شوینده.
- صفحه نمایش ال سی دی روی کنترل به همراه تفنگ برق این امکان را به کاربر می دهد تا تنظیماتی را که اعمال کرده است به راحتی بررسی کند.
- استفاده سریع و آسان از مواد شوینده با شوینده نخت فشار
- مواد شوینده کارچر باعث افزایش بازدهی و محافظت از سطح تمیز شده می شوند.

۴ دسته تلسکوپی

۲ لنس ۳ حالت

- به سادگی به ۳ صورت پاشش نخت، پاشش دوار و پاشش آب به همراه مواد شوینده تغییر می یابد.
- برای تنظیم ارتفاع مناسب
- قابلیت جمع شدن برای ذخیره سازی




واترجت آب سرد

K4 Full control خانگی

تنظیم آسان برای مصارف مختلف

کنترل فشار و دوز مواد شوینده تنها با فشار دادن یک کلید بر روی تفنگ پاشش، نمونه کنترل کامل این دستگاه نسبت به مدل ساده آن قابلیت تنظیم بهتری دارد.

مساحت عملکرد تقریباً ۴۰ مترمربع بر ساعت



۳ کاربری و تمیزی آسان

۱ تفنگ پاشش

- با دکمه هایی برای تنظیم فشار و دوز شوینده.
- صفحه نمایش ال سی دی روی کنترل به همراه تفنگ برق این امکان را به کاربر می دهد تا تنظیماتی را که اعمال کرده است به راحتی بررسی کند.

۴ دسته تلسکوپي

۲ لنس ۳ حالتی

- به سادگی به ۳ صورت پاشش تخت، پاشش دوار و پاشش آب به همراه مواد شوینده تغییر می یابد.
- قابلیت جمع شدن برای ذخیره سازی

مشخصات فنی

K 4 Full Control

- تفنگ پاشش با دکمه های +/- و صفحه نمایش ال سی دی برای کنترل فشار و دوز شوینده
- حداکثر نیات به لطف مرکز ثقل کوچکتر و پایه بزرگتر
- موتور خنک شونده با آب بسیار کارآمد
- Full Control Power Gun with LED pressure setting display
- Maximum stability thanks to low centre of gravity, hose guide and larger base
- Highly efficient water-cooled motor

اطلاعات فنی	Technical data	
حداکثر فشار	Max. pressure	bar / MPa
حداکثر جریان	Max. flow rate	l/h
مساحت	Area performance approx.	m ² /h
بار	Connection load	kW
حداکثر دما	Max. inlet temperature	°C
وزن	Weight without accessories	kg
ابعاد (طول X عرض X ارتفاع)	Dimensions (L x W x H)	mm
		20-max. 130 / 2-max. 13 max. 420 30 1.8 max. 40 11.4 397 x 305 x 584

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۰۴۹
Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group



مشخصات فنی

K 4 Compact

- اتصال سریع شلنگ فشار قوی
- Quick Connect: the high-pressure hose is easy to handle, clicking quickly in and out of the device and trigger gun
- مکانیسم مکش بکپارچه برای مواد شوینده
- Integrated suction mechanism for detergents

اطلاعات فنی	Technical data	
حداکثر فشار	Max. pressure	bar / MPa
حداکثر جریان	Max. flow rate	l/h
مساحت	Area performance approx.	m ² /h
بار	Connection load	kW
حداکثر دما	Max. inlet temperature	°C
وزن	Weight without accessories	kg
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	Dimensions (L x W x H)	mm
		20-max. 130 / 2-max. 13 max. 420 30 1.8 max. 40 11 348 x 308 x 520

واترجت خانگی K4 Compact

بسیار کوچک اما پر قدرت

حجم کم و دارای موتور خنک کننده با آب
حمل و نقل سریع و آسان
عملکرد منطقه ای تقریباً ۳۰ متر در ساعت



۳ کاربری و تمیزی آسان

۱ تفنگ پاشش

- با دکمه هایی برای تنظیم فشار و دوز شوینده.
- صفحه نمایش ال سی دی روی کنترل به همراه تفنگ برق این امکان را به کاربر می دهد تا تنظیماتی را که اعمال کرده است به راحتی بررسی کند.
- استفاده سریع و آسان از مواد شوینده با شوینده نخت فشار
- مواد شوینده کارچر باعث افزایش بازدهی و محافظت از سطح تمیز شده می شوند.

۴ دسته تلسکوپی

۲ لنس ۳ حالت

- به سادگی به ۳ صورت پاشش نخت، پاشش دوار و پاشش آب به همراه مواد شوینده تغییر می یابد.
- برای تنظیم ارتفاع مناسب
- قابلیت جمع شدن برای ذخیره سازی

K3 Full control خانگی

تنظیم مناسب برای همه مصارف

تنظیم فشار بر روی لنس اسپری و نمایش سطح فشار بر روی تفنگ پاشش، این مدل به نسبت مدل های گذشته خود قابلیت تنظیم بیشتری دارد. عملکرد منطقه ای تقریباً ۲۵ متر در ساعت.



۱ کنترل کامل تفنگ پاشش و اسپری

۳ کاربری و تمیزی آسان

- سه حالت تنظیم فشار و یک حالت تنظیم شوینده کنترل بهینه برای هر سطح را تضمین می کند.
- استفاده سریع و آسان از مواد شوینده با شوینده تخت فشار مواد شوینده کارچر باعث افزایش بازدهی و محافظت از سطح تمیز شده می شوند.

۲ فشار را می توان با پیچاندن لنس تنظیم کرد

۴ دسته تلسکوپی

- نمایشگر دستی روی تفنگ پاشش اجازه می دهد تا تنظیمات ساده انجام شود.
- وجود مخزن شوینده کاربرد مواد شوینده را ساده می کند.
- مواد شوینده کارچر باعث افزایش بازدهی و محافظت و مراقبت از سطح تمیز شده می شوند.
- برای تنظیم ارتفاع مناسب
- قابلیت جمع شدن برای ذخیره سازی

مشخصات فنی

K 3 Full Control

- تفنگ پاشش با نمایشگر فشار دستی
- دسته تلسکوپی
- مخزن مواد شوینده
- Full Control Power Gun with manual pressure level display
- Telescopic handle
- Detergent tank

اطلاعات فنی	Technical data	
حداکثر فشار	Max. pressure	bar / MPa
حداکثر جریان	Max. flow rate	l/h
مساحت	Area performance approx.	m ² /h
بار	Connection load	kW
حداکثر دما	Max. inlet temperature	°C
وزن	Weight without accessories	kg
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	Dimensions (L x W x H)	mm

20-max. 120 / 2-max. 12
max. 380
25
1.6
max. 40
4.4
307 x 272 x 600

K2 Compact خانگی

کوچک و قدرتمند

فشرده تر و قدرتمندتر از همیشه برای استفاده در همه جای خانه دراز بین بردن گرد و خاک محیط. حمل و نقل این دستگاه سریع و آسان و با عملکرد تقریباً ۲۰ متر بر ساعت است



۳ کاربری و تمیزی آسان

۱ شیلنگ در قسمت جلوی آن قرار دارد

■ استفاده سریع و آسان از مواد شوینده با شوینده نخت فشار
■ مواد شوینده کارچر باعث افزایش بازدهی و محافظت از سطح تمیز شده می شوند.

■ شیلنگ را می توان به راحتی در قسمت جلوی آن نصب کرد

۴ حمل و نقل آسان

۲ به راحتی و با دست قابل جابجا شدن است

■ در صورت عدم نیاز به دسته، می توانید دسته را در داخل محفظه دستگاه قرار دهید.

مشخصات فنی

K2 Compact

- اتصال سریع شیلنگ فشار قوی
- Thanks to Easy Connect, the high-pressure hose is easy to handle. Clicking quickly in and out of the device and trigger gun
- اسپری لنس استرو
- Spray lance storage

اطلاعات فنی	Technical data	
حداکثر فشار	Max. pressure	bar / MPa max. 110 / max. 11
حداکثر جریان	Max. flow rate	l/h max. 360
مساحت	Area performance approx.	m ² /h 20
بار	Connection load	kW 1.4
حداکثر دما	Max. inlet temperature	°C max. 40
وزن	Weight without accessories	Kg 3.7
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	Dimensions (L x W x H)	mm 180 x 219 x 389