



بیل بکبو تراکتورهای باغی



◀ مورد استفاده در پروژه های کشاورزی صنعتی، راه سازی و عمران

2/5-3	عمق حفاری (متر)
2/4	حد اکثر ارتفاع (متر)
180	زاویه چرخش باکت (درجه)
3000	قدرت شکافتن (کیلوگرم نیرو)
1240	حد اکثر توانایی بدون باکت (کیلوگرم نیرو)
40-60	سایز و نوع باکت
30%	حجم باکت متر مکعب
جو استیک آکون	شیر هیدرولیکی
110	پمپ هیدرولیکی (لیتر)

فرانت لوادر ۳ جک مخصوص تراکتورهای باغی



◀ جهت بارگیری، حمل، تخلیه کود، خاک و ...
در باغها، مزارع و دامداری ها
◀ دامنه عملکرد بالا

450kg	وزن
250cm	حداکثر ارتفاع
100cm	عرض باکت
100-200 kg	حجم باکت

بیل عقب تراکتوری



220kg	وزن
220cm	حداکثر ارتفاع
125cm	عرض باکت
100-200 kg	حجم باکت

- ◀ جهت بارگیری ، حمل ، تخلیه کود ، خاک و ... در باغها
- ◀ مزارع و دامداری ها
- ◀ دامنه عملکرد بالا
- ◀ نصب و مونتاژ آسان به دلیل نصب به اتصال سه نقطه