

سیک و جابک

این جارو قادر به تمیز کردن محیط‌های کوچک و متوسط بوده و نتایج باورنکردنی را رقم می‌زند. این جارو با کنترل راحت و سیستم مکش و خلأ قدرتمند و موتور باتری دار کاملاً بی‌صدا عرضه می‌شود.



۳ نگهداری آسان

۱ محفظه زباله مجهز به دسته حمل‌کننده

جداسازی فیلتر و برس گردان بسیار راحت بوده و نیاز به ابزار خاصی برای جداسازی ندارد.

محفظه زباله مجهز به چنگک‌های تورفتنی - با قابلیت جداسازی و تخلیه آسان  
زمان تخلیه کوتاه

۴ عملکرد آسان و راحت

۲ سیستم فیلتر کارآمد مجهز به سیستم مکانیکی تمیزکننده فیلتر

مجموعه منطقی و واضح از کنترل‌کننده‌ها روی دسته و میدان دید برای استفاده راحت  
استفاده از سمبل‌های استاندارد جاروهای مکانیزه کارچر

مجهز به فیلتر با مساحت 1/8 مترمربع برای استفاده‌های طولانی‌مدت  
ساخته‌شده از پلی‌استر قابل شست و شو برای طول عمر بیشتر  
مجهز به سیستم مکانیکی تمیزکننده فیلتر به همراه دسته ارگونومیک.

مشخصات فنی

KM 75/40 W Bp Pack

- مجهز به محفظه زباله با دسته حمل
- قابلیت تعویض برس گردان بدون نیاز به ابزار اضافه
- سیستم کارآمد تمیزکننده فیلتر با قابلیت تعویض فیلتر به روش آسان و بدون نیاز به ابزار اضافه
- Waste container with trolley handle
- Roller brush replacement without tools
- Effective filter cleaning system with filter replacement on the clean side without tools

اطلاعات فنی	Technical data	
رانندگی	Drive	DC motor
توان	Power	W 400
ولتاژ	Voltage	V 24
بیشینه ناحیه کارایی با 1/2 برس‌های جانبی	Max. area performance	m <sup>2</sup> /h 3375
پهنای کاری	Working width	mm 550
پهنای کاری با 1 یا 2 برس	Working width with one side brush	mm 750
حجم محفظه زباله	Waste container	l 40
توانایی بالا رفتن	Climbing ability	% 12
سرعت کاری	Working speed	km/h 4.5
ناحیه فیلتر	Filter area	m <sup>2</sup> 1.8
وزن	Weight	kg 124
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	Dimensions (L × W × H)	mm 1430 × 780 × 1180

جاروی مکانیزه KM 70/20 C

سبک وزن و ساده - مناسب برای تمیزکاری های سریع

جاروی هل دادنی KM 70/20 C وسیله ای ایده آل برای جارو زدن محیط های کوچک در فضای داخل خانه یا بیرون از آن است. این جاروها عملکردی سریع تر و بهتر از جاروهای دستی داشته و به دلیل استفاده از کنترل کننده جریان هوا و فیلتر یکپارچه گرد و غبار تقریباً هیچ گونه گرد و خاکی تولید نمی کنند.



۱ درایو گرداننده جاروی اصلی

۳ محفظه آشغال گیر و فیلتر بزرگ

جاروی اصلی نصب شده در این محصول گردان بوده و از طریق هردو چرخ قابل کنترل است. به این ترتیب هنگام چرخش به راست و چپ بهترین نتیجه را خواهد داشت.

محفظه در نظر گرفته شده برای جمع آوری زباله ها بزرگ بوده و با استفاده از طراحی ارگونومیک، اتصال و جدا کردن و خالی کردن آن به راحتی قابل انجام است.

۲ دسته هل دادنی قابل تنظیم

۴ فیلتر گردوغبار

طراحی ارگونومیک بسیار عالی با قابلیت تنظیم ارتفاع در سه حالت قابل تا شدن به منظور کوچک شدن جارو و نیاز به جای کمتر

فیلتر گردوغبار هوای خروجی را تصفیه کرده و از پخش شدن گرد و خاک در هنگام جارو کردن جلوگیری می کند.

مشخصات فنی

KM 70/20 C

- برس گردان قابل کنترل با هردو چرخ
- دسته هل دادنی قابل تنظیم در سه ارتفاع مختلف
- برس گردان و برس های کناری قابل تنظیم
- Roller brush driven by both wheels
- Push handle adjustable in 3 positions
- Roller brush and side brushes continuously adjustable

اطلاعات فنی	Technical data	
رانندگی	Drive	Manual
عملکرد منطقه ای	Max. area performance	m <sup>2</sup> /h 2800
بهنای عملکرد	Working width	mm 480
بهنای عملکرد با یک برس	Working width with 1 side brush	mm 700
حجم مخزن	Tank volume, gross/net	l 42 / 20
وزن	Weight	kg 22
ابعاد (طول «عرض» ارتفاع)	Dimensions (L × W × H)	mm 1300 × 765 × 1035



سوئیپر S 550

این دستگاه با عرض کاری ۵۵۰ میلی‌متر، ظرفیت مخزن آشغال ۱۶ لیتری و یک برس کناری، برای مساحت‌های ۳۰ متر مربع به بالا مناسب می‌باشد.



۳ نیاز به فضای نگهداری بسیار کوچک

۱ وجود برس در یک جهت دستگاه

به لطف دستگیره جابجایی تا شونده، این سوئیپر به صورت ایستاده حتی در فضاهای بسیار کوچک قابل نگهداری می‌باشد.

وجود برس با شانه‌ی بلند، تمیزکاری کامل حتی در لبه‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.

۴ دستگیره جابجایی قابل تنظیم

۲ محفظه آشغال در دسترس

امکان تنظیم ارتفاع متناسب با نیازهای اپراتور را می‌دهد.

زباله‌ها به صورت مستقیم به داخل محفظه‌ای ریخته می‌شوند که به راحتی برداشته و تخلیه می‌شود.

مشخصات فنی

S 550

- One side brush
- Convenient, stand-alone waste container
- Podestiva ručka za guranje

اطلاعات فنی	Technical data		
عرض کاری با برس	Working width with side brush	mm	550
ماتسم مساحت کاری	Max. area performance	m <sup>2</sup> /h	1600
محفظه / فریم	Casing / Frame		Plastic/Plastic
وزن در حال آماده به کار	Weight, ready for operation	kg	9.23
محفظه آشغال	Waste container	l	16
مناسب برای فضای کاری	Recommended for areas over	m <sup>2</sup>	30